ARBORO
INDUSTRIAL





# HERMETIČKA VRATA.

## AUTOMATSKI SUSTAV ULAZA U OPERACIJSKU SALU

**ARBORO** | INDUSTRIAL

ARBORO INDUSTRIAL





















ARBORO INDUSTRIAL


KLIZNA VRATA | TEHNIČKI OPIS

## VRATA OPERACIJSKE SALE







### HERMETIČNOST





Otvorena Zatvorena

### OTVARANJE



Dvokrilna, dvostrano otvaranje | Otvaranje desno | Otvaranje lijevo

### STAKLO





### RTG ZONA




OLOVNA OBLOGA (OPCIJA)


### VISINE



180 cm -240 cm.

Ostale mjere na upit.

### ŠIRINA




Promjenjiva, do 1500 mm.


KLIZNA VRATA

# TEHNIČKI OPIS

## AUTOMATSKI POGON



- 1 krilo
- 2 krila




## SUSTAVI OTVARANJA I SIGURNOSTI

- Tipkalo
- Senzor blizine
- Šifrator
- Radar










- Sigurnosni rub za zaokretna vrata (opcija).



*Prikazani sustavi mogu neznatno varirati ovisno o dostupnosti na tržištu.

## ZAVRŠNE OBRADE

ZAVRŠNA OBRADA INOX

Certificirano

AISI 304
AISI 316

Nehrđajući čelik

ZAVRŠNA OBRADA HPL



## OPCIJE




RTG




Antibakterijsko

*Ilustrativni prikazi, nisu ugovorno obvezujući.


ARBORO
INDUSTRIAL


HERMETIČKA VRATA

ARBORO
INDUSTRIAL

Distributer:

**ARBORO** | INDUSTRIAL

e-pošta: info@arboro-industrial.hr
**www.arboro-industrial.hr**

Za više informacija obratite se našem distributeru.